



PAUL
S3-I/0

- Sterke, veerkrachtige schoen, zool versterkt met een plaat van roestvrij staal.
- Bescherming tegen indringen van scherpe voorwerpen door de zool voor een veilig gevoel.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 70



PATRICK
S3-0

- Hoge versie van de Paul.
- Sterke, veerkrachtige schoen, zool versterkt met een plaat van roestvrij staal.
- Bescherming tegen indringen van scherpe voorwerpen door de zool voor een veilig gevoel.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 70



RUFFNECK
S3-LO-126

- Nubuckleer en uiterst comfortabel, door speciaal hakontwerp zeer geschikt voor het beklimmen van ladders etc.
- Voelt aan als een sneaker, beschermt als een veiligheidsschoen.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 72



RUFFNECK
S3-HI-166

- Hoge sneaker van nubuckleer en uiterst comfortabel, door speciaal hakontwerp zeer geschikt voor het beklimmen van ladders etc.
- Voelt aan als een sneaker, beschermt als een veiligheidsschoen.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 72



RUFFNECK
S3-LO-127

- Nubuckleer en uiterst comfortabel, door speciaal hakontwerp zeer geschikt voor het beklimmen van ladders etc.
- Voelt aan als een sneaker, beschermt als een veiligheidsschoen.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 73



RUFFNECK
S3-HI-167

- Hoge sneaker van nubuckleer en uiterst comfortabel, door speciaal hakontwerp zeer geschikt voor het beklimmen van ladders etc.
- Voelt aan als een sneaker, beschermt als een veiligheidsschoen.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 73



NORDIC
S3-I/0

- Waterafstotend, geolied nubuckleer.
- Uitzonderlijk comfortabel door zeer goede pasvorm.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 74



NESTOR
S3-0

- Hoge versie van de Nordic voor een betere enkelbescherming.
- Waterafstotend, geolied nubuckleer.
- Uitzonderlijk comfortabel door zeer goede pasvorm.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 74



ROCKY
S3-I/0

- Soepel nubuckleer.
- Vormt zichzelf naar de voet voor optimaal (loop)comfort.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 75



RANGER
S3-I/0

- Hoge versie van de Rocky.
- Soepel nubuckleer.
- Vormt zichzelf naar de voet voor optimaal (loop)comfort.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 75



MAX
S3-I/0

- Metaalvrij.
- Schoenen geven geen signalering bij detectiepoortjes.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 76



MELVIN
S3-I/0

- Hoge versie van de Max.
- Metaalvrij.
- Schoenen geven geen signalering bij detectiepoortjes.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 76



VENUS
S3-I S2-I

- Instapper, makkelijk aan- en uittrekken.
- Antislip voor een uitstekende grip.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 77/89



SPA
S2-I

- Bovenwerk van nubuckleer, moderne look.
- Zeer comfortabele pasvorm.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 86



SILVERSTONE
S2-I/0

- Hoge versie van de Spa.
- Bovenwerk van nubuckleer, moderne look.
- Zeer comfortabele pasvorm.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 86



EVOKE
S2-I/0

- Sterk en soepel nubuckleer.
- Tong voorkomt indringen van vocht en vuil, voeten blijven droog en fris.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 87



EVERON
S2-I/0

- Hoge versie van de Evoke.
- Sterk en soepel nubuckleer.
- Tong voorkomt indringen van vocht en vuil, voeten blijven droog en fris.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 87



ROY
S2-I/0

- Eenvoudig schoon te maken.
- Veerkrachtige en robuuste bescherming tegen vallende voorwerpen.
- Vormt zichzelf naar de voet voor optimaal (loop)comfort.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 88



RINGO S2-I70

- Hoge versie van de Roy. Eenvoudig schoon te maken en veerkrachtige en robuuste bescherming tegen vallende voorwerpen.
- Vormt zichzelf naar de voet voor optimaal (loop)comfort.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ **88**



ANNE SIP-I

- ESD-schoen, anatomische damespasvorm.
- Antistatische en comfortabele veiligheidsschoen.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ **92**



AMBER SIP-I

- Hoge versie van de Anne.
- ESD-schoen, anatomische dames-pasvorm.
- Antistatische en comfortabele veiligheidsschoen.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ **92**



RUFFNECK SIP-LO-125

- Sportief nubuckleer en denim, uiterst comfortabel en metaalvrij. Door speciaal hakontwerp zeer geschikt voor het beklimmen van ladders etc.
- Voelt aan als een sneaker, beschermt als een veiligheidsschoen.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ **93**



RUFFNECK SIP-HI-165

- Sportief nubuckleer en denim, uiterst comfortabel en metaalvrij. Door speciaal hakontwerp zeer geschikt voor het beklimmen van ladders etc.
- Voelt aan als een sneaker, beschermt als een veiligheidsschoen.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ **93**



LUC SIP-I

- Metaalvrije ESD-schoen, met goede ventilatie.
- Versterkte composietneus beschermt tegen vallende voorwerpen.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ **94**



LAURENT SIP-I

- Hoge versie van de Luc.
- Metaalvrije ESD-schoen, met goede ventilatie.
- Versterkte composietneus beschermt tegen vallende voorwerpen.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ **94**



LUDO SIP-I

- Metaalvrije ESD-sandaal, met goede ventilatie.
- Klittenband voor eenvoudig aan en uit trekken.
- Versterkte composietneus beschermt tegen vallende voorwerpen.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ **95**



DAYTONA SI-I

- Zeer goede ventilatie.
- Klittenband voor eenvoudig aan en uit trekken.
- Versterkte composietneus beschermt tegen vallende voorwerpen.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ **96**



LE MANS SI-I

- Perfecte ventilatie.
- Dri-Lex voorkomt dat vuil makkelijk in de schoen terechtkomt.
- Droge, comfortabele voeten de hele dag door.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ **96**

**SEE OUR
BUSINESS
SELECTION
ON PAGE
98-109**

CHEMIE



PAUL
S3-I/0

- Sterke, veerkrachtige schoen, zool versterkt met een plaat van roestvrij staal.
- Bescherming tegen indringen van scherpe voorwerpen door de zool voor een veilig gevoel.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 70



PATRICK
S3-0

- Hoge versie van de Paul.
- Sterk leren bovenwerk en penetratiebestendige zolen.
- Robuuste schoenen voor dagelijks gebruik.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 70



BAS
S3-I/0

- Sterk en duurzaam bovenwerk, zool bestand tegen olie en zuur.
- Comfortabele schoen voor een veilig gevoel.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 71



BILLY
S3-0

- Hoge versie van de Bas voor extra ondersteuning van de enkel.
- Sterk en duurzaam bovenwerk, zool bestand tegen olie en zuur.
- Comfortabele schoen voor een veilig gevoel.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 71



PRIMUS
S3-0

- 7 uur waterdicht overleder.
- Sympatex gevoerd.
- Bescherming tegen indringen van scherpe voorwerpen.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 79



PLUVIUS
S3-I/0

- Bovenwerk extra bestand tegen chemicaliën en zuren.
- Sympatex gevoerd.
- Uitstekende bescherming en veiligheid.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 79



MENDOZA
S3-0

- 7 uur waterproof, Sympatex® bovenwerk houdt de voeten droog en koel.
- Weerstaat chemicaliën als bleekwater.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 82



FORNAX
S3-I/0

- Extra hoge laars met brandvertragende veters, YKK zijrits en leren voering.
- Maximale bescherming en eenvoudig aan- en uittrekken.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 85



VENUS
S3-I S2-I

- Instapper met perfecte pasvorm, makkelijk aan- en uittrekken.
- Antislipzool voor een uitstekende grip.
- Eenvoudig te reinigen en onderhouden.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 77/89



ROY
S2-I/0

- Eenvoudig schoon te maken.
- Veerkrachtige en robuuste bescherming tegen vallende voorwerpen.
- Vormt zichzelf naar de voet voor optimaal (loop)comfort.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 88



RINGO
S2-I/0

- Hoge versie van de Roy. Eenvoudig schoon te maken en veerkrachtige en robuuste bescherming tegen vallende voorwerpen.
- Vormt zichzelf naar de voet voor optimaal (loop)comfort.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 88



VERA
S2-I

- Bovenwerk van microvezel zeer hygiënisch.
- Afwasbare en uitwasbare schoen.
- Perfecte pasvorm, eenvoudig aan- en uittrekken.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 89



CAS
S2-I/0

- Bovenwerk van microvezel zeer hygiënisch.
- Afwasbare en uitwasbare schoen.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 90



CORONA
S2-I/0

- Hoge versie van de Cas.
- Bovenwerk van microvezel zeer hygiënisch.
- Afwasbare en uitwasbare schoen.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 90



BOB
S3-I70

- Goede grip door nitrilrubberen zool.
- Verkrijgbaar in verschillende breedte en breedte maten.
- Stalen neus voor bescherming tegen vallende voorwerpen.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 66



BJORN
S3-0

- Hoge versie van de Bob.
- Goede grip door nitrilrubberen zool.
- Verkrijgbaar in verschillende breedte en breedte maten.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 66



MARVIN
S3-I70

- Stalen neus met PU overneus.
- Veerkrachtige rubberen zool.
- Maximale bescherming van de voet, ongevoelig voor bijtende stoffen.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 68



MAVERICK
S3-0

- Hoge versie van de Marvin.
- Stalen neus met PU overneus.
- Veerkrachtige rubberen zool.
- Bescherming tegen indringing van scherpe voorwerpen door de zool voor een veilig gevoel.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 68



LEO
S3-I70

- Stalen neus met PU overneus voor uitzonderlijke grip.
- Verkrijgbaar in verschillende breedte en breedte maten.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 69



LUKAS
S3-0

- Hoge versie van de Leo.
- Stalen neus met PU overneus voor uitzonderlijke grip.
- Verkrijgbaar in verschillende breedte en breedte maten.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 69



BAS
S3-I70

- Sterk en duurzaam bovenwerk, zool met plaat van roestvrij staal.
- Overneus van PU.
- Comfortabele schoen voor een veilig gevoel.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 71



BILLY
S3-0

- Hoge versie van de Bas. Sterk en duurzaam bovenwerk, zool met plaat van roestvrij staal.
- Overneus van PU.
- Comfortabele schoen voor een veilig gevoel.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 71



RUFFNECK
S3-LO-126

- Nubuckleer en uiterst comfortabel, door speciaal hakontwerp zeer geschikt voor het beklimmen van ladders etc.
- Voelt aan als een sneaker, beschermt als een veiligheidsschoen.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 72



RUFFNECK
S3-HI-166

- Hoge sneaker van nubuckleer en uiterst comfortabel, door speciaal hakontwerp zeer geschikt voor het beklimmen van ladders etc.
- Voelt aan als een sneaker, beschermt als een veiligheidsschoen.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 72



RUFFNECK
S3-LO-127

- Nubuckleer en uiterst comfortabel, door speciaal hakontwerp zeer geschikt voor het beklimmen van ladders etc.
- Voelt aan als een sneaker, beschermt als een veiligheidsschoen.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 73



RUFFNECK
S3-HI-167

- Hoge sneaker van nubuckleer en uiterst comfortabel, door speciaal hakontwerp zeer geschikt voor het beklimmen van ladders etc.
- Voelt aan als een sneaker, beschermt als een veiligheidsschoen.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 73



NORDIC
S3-I70

- Waterafstotend, geolied nubuckleer.
- Uitzonderlijk comfortabel door zeer goede pasvorm.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 74



NESTOR
S3-0

- Hoge versie van de Nordic voor een betere enkelbescherming.
- Waterafstotend, geolied nubuckleer.
- Uitzonderlijk comfortabel door zeer goede pasvorm.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 74



MENTO
S3-0

- Extreem sterk en duurzaam bovenwerk van leer.
- Zool is versterkt met een plaat van roestvrij staal.
- Zeer veilige en complete voetbescherming.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 81



MERULA
S3-0

- Extreem sterk en duurzaam bovenwerk van leer.
- Penetratie resistente geweven binnenzool.
- Warme voeten, zelfs in extreem koud weer, door de voering van schapenvacht.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 81

METAAL



MARVIN
S3-I/0

- Stalen neus met PU overneus.
- Veerkrachtige rubberen zool.
- Maximale bescherming van de voet, ongevoelig voor bijtende stoffen.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 68



MAVERICK
S3-0

- Hoge versie van de Marvin.
- Stalen neus met PU overneus.
- Veerkrachtige rubberen zool.
- Maximale bescherming van de voet, ongevoelig voor bijtende stoffen.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 68



BAS
S3-I/0

- Sterk en duurzaam bovenwerk, zool met plaat van roestvrij staal.
- Overneus van PU.
- Veilig bij morsen van koelvloeistoffen.
- Comfortabele schoen voor een veilig gevoel.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 71



BILLY
S3-0

- Hoge versie van de Bas.
- Sterk en duurzaam bovenwerk, zool met plaat van roestvrij staal, Ooerneus van PU.
- Veilig bij morsen van koelvloeistoffen.
- Comfortabele schoen voor een veilig gevoel.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 71



RUFFNECK
S3-LO-126

- Nubuckleer en uiterst comfortabel, door speciaal hakontwerp zeer geschikt voor het beklimmen van ladders etc.
- Voelt aan als een sneaker, beschermt als een veiligheidsschoen.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 72



RUFFNECK
S3-HI-166

- Hoge sneaker van nubuckleer en uiterst comfortabel, door speciaal hakontwerp zeer geschikt voor het beklimmen van ladders etc.
- Voelt aan als een sneaker, beschermt als een veiligheidsschoen.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 72



RUFFNECK
S3-LO-127

- Nubuckleer en uiterst comfortabel, door speciaal hakontwerp zeer geschikt voor het beklimmen van ladders etc.
- Voelt aan als een sneaker, beschermt als een veiligheidsschoen.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 73



RUFFNECK
S3-HI-167

- Hoge sneaker van nubuckleer en uiterst comfortabel, door speciaal hakontwerp zeer geschikt voor het beklimmen van ladders etc.
- Voelt aan als een sneaker, beschermt als een veiligheidsschoen.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 73



ZOLDER
S3-I/0

- Stalen neusbescherming en uitstekende grip.
- Klassieke, soepele, waterafstotende leren schoenen, zeer comfortabel.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 78



ZANDVOORT
S3-0

- Hoge versie van de Zolder.
- Stalen neusbescherming en uitstekende grip.
- Klassieke, soepele, waterafstotende leren schoenen, zeer comfortabel.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 78



MIKE
S3-I/0

- Extreem robuust en duurzaam bovenwerk van leer.
- Anti-penetratie en hittebestendige buitenzool (HRO Heat Resistant Outsole).
- Traditionele werkschoen.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 80



MITCHEL
S3-0

- Hoge versie van de Mike. Extreem robuust en duurzaam bovenwerk van leer.
- Anti-penetratie en hittebestendige buitenzool (HRO Heat Resistant Outsole).
- Traditionele werkschoen.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 80



DEMPO
S3-0

- Sterke en duurzame laars met comfortabele PU-middenzool en hittebestendige nitrilrubberen buitenzool (tot 300°C).
- Snel aan- en uittrekken, geschikt om te werken in hoge temperaturen.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 82



VULCANUS
S3-I/0

- Sterk bovenwerk van leer met overneus.
- Verbeterd ontwerp, ondoordringbaar voor metaal- en lasvonken, speciaal voor lassers.
- Snelle sluiting, makkelijk aan- en uittrekken, zonder veters.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 83



MACK-M
S3-I/0

- Gecertificeerde wreefbescherming.
- PU overneus en hittebestendige rubber loopzool.
- Oorspronkelijk ontwikkeld voor het verzinken van metaal.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 83



FORNAX
S3-I/0

- Extra hoge laars met brandvertragende veters, YKK zijrits en leren voering.
- Maximale bescherming bij extreme temperaturen.
- Eenvoudig aan- en uittrekken.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 85

VOEDING



VERA
S2-I

- Bovenwerk van microvezel zeer hygiënisch.
- Perfecte pasvorm, eenvoudig aan- en uittrekken.
- Afwasbare en uitwasbare schoen.
- Hoogste antislipnorm (SRC, SlipResistanceCoefficient).

SPECIFICATIES ZIE PAG.

▶ 89



CAS
S2-I/0

- Bovenwerk van microvezel zeer hygiënisch.
- Afwasbare en uitwasbare schoen. Vuil eenvoudig zichtbaar.
- Hoogste antislipnorm (SRC, SlipResistanceCoefficient).

SPECIFICATIES ZIE PAG.

▶ 90



CORONA
S2-I/0

- Hoge versie van de Cas.
- Bovenwerk van microvezel zeer hygiënisch.
- Afwasbare en uitwasbare schoen. Vuil eenvoudig zichtbaar.
- Hoogste antislipnorm (SRC, SlipResistanceCoefficient).

SPECIFICATIES ZIE PAG.

▶ 90



VENUS
S3-I S2-I

- Instapper met perfecte pasvorm, makkelijk aan- en uittrekken.
- Hoogste antislipnorm (SRC, SlipResistanceCoefficient).
- Eenvoudig te reinigen en onderhouden.

SPECIFICATIES ZIE PAG.

▶ 89/77



ROY
S2-I/0

- Voortreffelijk, duurzaam bovenwerk van leer.
- Makkelijk onderhoud zonder gedoe.
- Hoogste antislipnorm (SRC, SlipResistanceCoefficient).

SPECIFICATIES ZIE PAG.

▶ 88



RINGO
S2-I/0

- Duurzaam bovenwerk van leer.
- Eenvoudig in onderhoud.
- Hoogste antislipnorm (SRC, SlipResistanceCoefficient).

SPECIFICATIES ZIE PAG.

▶ 88

AUTOMOBIEL



MARVIN
S3-I-70

- Stalen neus met PU overneus.
- Veerkrachtige rubberen zool.
- Maximale bescherming van de voet, olie en zuur bestendig.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 68



MAVERICK
S3-0

- Hoge versie van de Marvin.
- Stalen neus met PU overneus.
- Veerkrachtige rubberen zool.
- Maximale bescherming van de voet, olie en zuur bestendig.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 68



BAS
S3-I-70

- Sterk en duurzaam bovenwerk, zool bestand tegen olie en zuur.
- Comfortabele schoen voor een veilig gevoel.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 71



BILLY
S3-0

- Hoge versie van de Bas voor extra ondersteuning van de enkel.
- Sterk en duurzaam bovenwerk, zool bestand tegen olie en zuur.
- Comfortabele schoen voor een veilig gevoel.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 71



RUFFNECK
S3-LO-126

- Nubuckleer en uiterst comfortabel, door speciaal hakontwerp zeer geschikt voor het beklimmen van ladders etc.
- Voelt aan als een sneaker, beschermt als een veiligheidsschoen.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 72



RUFFNECK
S3-HI-166

- Hoge sneaker van nubuckleer en uiterst comfortabel, door speciaal hakontwerp zeer geschikt voor het beklimmen van ladders etc.
- Voelt aan als een sneaker, beschermt als een veiligheidsschoen.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 72



RUFFNECK
S3-LO-127

- Nubuckleer, uiterst comfortabel, speciaal hielontwerp.
- Voelt aan als een sneaker, beschermt als een veiligheidsschoen, hiel is zeer geschikt voor het beklimmen van ladders etc.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 73



RUFFNECK
S3-HI-167

- Hoge sneaker van nubuckleer, uiterst comfortabel, speciaal hielontwerp.
- Voelt aan als een sneaker, beschermt als een veiligheidsschoen, hiel is zeer geschikt voor het beklimmen van ladders etc.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 73



ANOUK
S3-I-70

- ESD-schoen, anatomische dames-pasvorm.
- Waterafstotend bovenwerk met all-round voetbescherming.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 77



SPA
S2-I

- Bovenwerk van nubuckleer, moderne look.
- Zeer comfortabele pasvorm.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 86



SILVERSTONE
S2-I-70

- Hoge versie van de Spa.
- Bovenwerk van nubuckleer, moderne look.
- Zeer comfortabele pasvorm.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 86



ANNE
S1P-I

- ESD-schoen, anatomische damespasvorm.
- Antistatische en comfortabele veiligheidsschoen.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 92



AMBER
S1P-I

- Hoge versie van de Anne.
- ESD-schoen, anatomische dames-pasvorm.
- Antistatische en comfortabele veiligheidsschoen.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 92



RUFFNECK
S1P-LO-125

- Sportief nubuckleer en denim, uiterst comfortabel en metaalvrij. Door speciaal hakontwerp zeer geschikt voor het beklimmen van ladders etc.
- Voelt aan als een sneaker, beschermt als een veiligheidsschoen.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 93



RUFFNECK
S1P-HI-165

- Sportief nubuckleer en denim, uiterst comfortabel en metaalvrij. Door speciaal hakontwerp zeer geschikt voor het beklimmen van ladders etc.
- Voelt aan als een sneaker, beschermt als een veiligheidsschoen.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 93



LUC
S1P-I

- Metaalvrije ESD-schoen, met goede ventilatie.
- Versterkte composietneus beschermt tegen vallende voorwerpen.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 94



LAURENT
S1P-I

- Hoge versie van de Luc.
- Metaalvrije ESD-schoen, met goede ventilatie.
- Versterkte composietneus beschermt tegen vallende voorwerpen.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 94



LUDO
S1P-I

- Metaalvrije ESD-sandaal, met goede ventilatie.
- Klittenband voor eenvoudig aan en uit trekken.
- Versterkte composietneus beschermt tegen vallende voorwerpen.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 95

AGRICULTUUR



MARVIN
S3-I70

- Sterk en duurzaam bovenwerk, buitenzool bestand tegen olie en zuur.
- Veilige en milieutechnische schoen voor een veilig gevoel.
- Duidelijk reflecterende afbiezing (3M).

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 68



MAVERICK
S3-0

- Hoge versie van de Marvin.
- Sterk en duurzaam bovenwerk, buitenzool bestand tegen olie en zuur.
- Duidelijk reflecterende afbiezing (3M).

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 68



LEO
S3-I70

- Stalen neus met PU overneus voor uitzonderlijke grip.
- Verkrijgbaar in vele pasvormen en breedtematen.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 69



LUKAS
S3-0

- Hoge versie van de Leo.
- Stalen neus met PU overneus voor uitzonderlijke grip.
- Verkrijgbaar in vele pasvormen en breedtematen.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 69



PAUL
S3-I70

- Sterk en duurzaam bovenwerk, buitenzool bestand tegen olie en zuur.
- Veilige en milieutechnische schoen voor een veilig gevoel.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 70



PATRICK
S3-0

- Hoge versie van de Paul voor een betere enkelbescherming.
- Sterk en duurzaam bovenwerk, buitenzool bestand tegen olie en zuur.
- Robuuste schoen voor dagelijks gebruik.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 70



BAS
S3-I70

- Sterk en duurzaam bovenwerk, buitenzool bestand tegen olie en zuur.
- Comfortabele, milieutechnische schoen voor een veilig gevoel.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 71



BILLY
S3-0

- Hoge versie van de Bas voor extra ondersteuning van de enkel.
- Sterk en duurzaam bovenwerk, buitenzool bestand tegen olie en zuur.
- Robuuste schoen voor dagelijks gebruik.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 71



RUFFNECK
S3-LO-126

- Nubuckleer en uiterst comfortabel, door speciaal hakontwerp zeer geschikt voor het beklimmen van ladders etc.
- Voelt aan als een sneaker, beschermt als een veiligheidsschoen.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 72



RUFFNECK
S3-HI-166

- Hoge sneaker van nubuckleer en uiterst comfortabel, door speciaal hakontwerp zeer geschikt voor het beklimmen van ladders etc.
- Voelt aan als een sneaker, beschermt als een veiligheidsschoen.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 72



RUFFNECK
S3-LO-127

- Nubuckleer en uiterst comfortabel, door speciaal hakontwerp zeer geschikt voor het beklimmen van ladders etc.
- Voelt aan als een sneaker, beschermt als een veiligheidsschoen.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 73



RUFFNECK
S3-HI-167

- Hoge sneaker van nubuckleer en uiterst comfortabel, door speciaal hakontwerp zeer geschikt voor het beklimmen van ladders etc.
- Voelt aan als een sneaker, beschermt als een veiligheidsschoen.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 73



ZOLDER
S3-I70

- Stalen neusbescherming en uitstekende grip.
- Klassieke, soepele, waterafstotende leren schoenen, zeer comfortabel.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 78



ZANDVOORT
S3-0

- Hoge versie van de Zolder.
- Stalen neusbescherming en uitstekende grip.
- Klassieke, soepele, waterafstotende leren schoenen, zeer comfortabel.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 78



PRIMUS
S3-0

- 7 uur waterdicht, goedgekeurd Sympatex® bovenwerk.
- Uitstekende bescherming tegen morsen of lekken.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 79



MENTO
S3-0

- Extreem robuust en duurzaam bovenwerk van leer.
- Versterkte zool met een plaat van roestvrij staal.
- Hoog niveau van complete voetbescherming.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 81



MERULA
S3-0

- Extreem robuust en duurzaam bovenwerk van leer.
- Penetratie resistente geweve binnenzool
- Warme voeten, zelfs in extreem koud weer, door de voering van schapenvacht.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 81



MENDOZA
S3-0

- 7 uur waterproof, Sympatex® bovenwerk houdt de voeten droog en koel.
- Geolied volnerf lederen schacht
- Olie en zuurbestendig.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 82

ELECTRONICA



RUFFNECK
S3-LO-126

- Nubuckleer en uiterst comfortabel, door speciaal hakontwerp zeer geschikt voor het beklimmen van ladders etc.
- Voelt aan als een sneaker, beschermt als een veiligheidsschoen.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 72



RUFFNECK
S3-HI-166

- Hoge sneaker van nubuckleer en uiterst comfortabel, door speciaal hakontwerp zeer geschikt voor het beklimmen van ladders etc.
- Voelt aan als een sneaker, beschermt als een veiligheidsschoen.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 72



RUFFNECK
S3-LO-127

- Nubuckleer en uiterst comfortabel, door speciaal hakontwerp zeer geschikt voor het beklimmen van ladders etc.
- Voelt aan als een sneaker, beschermt als een veiligheidsschoen.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 73



RUFFNECK
S3-HI-167

- Hoge sneaker van nubuckleer en uiterst comfortabel, door speciaal hakontwerp zeer geschikt voor het beklimmen van ladders etc.
- Voelt aan als een sneaker, beschermt als een veiligheidsschoen.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 73



MAX
S3-T70

- Metaalvrij.
- Schoenen geven geen signalering bij detectiepoortjes.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 76



MELVIN
S3-T70

- Hoge versie van de Max.
- Metaalvrij.
- Schoenen geven geen signalering bij detectiepoortjes.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 76



ANNE
SIP-I

- ESD-schoen, anatomische damespasvorm.
- Antistatische en comfortabele veiligheidsschoen.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 92



AMBER
SIP-I

- Hoge versie van de Anne.
- ESD-schoen, anatomische dames-pasvorm.
- Antistatische en comfortabele veiligheidsschoen.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 92



RUFFNECK
SIP-LO-125

- Sportief nubuckleer en denim, uiterst comfortabel en metaalvrij. Door speciaal hakontwerp zeer geschikt voor het beklimmen van ladders etc.
- Voelt aan als een sneaker, beschermt als een veiligheidsschoen.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 93



RUFFNECK
SIP-HI-165

- Sportief nubuckleer en denim, uiterst comfortabel en metaalvrij. Door speciaal hakontwerp zeer geschikt voor het beklimmen van ladders etc.
- Voelt aan als een sneaker, beschermt als een veiligheidsschoen.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 93



LUC
SIP-I

- Metaalvrije ESD-schoen, met goede ventilatie.
- Versterkte composietneus beschermt tegen vallende voorwerpen.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 94



LAURENT
SIP-I

- Hoge versie van de Luc.
- Metaalvrije ESD-schoen, met goede ventilatie.
- Versterkte composietneus beschermt tegen vallende voorwerpen.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 94



LUDO
SIP-I

- Metaalvrije ESD-sandaal, met goede ventilatie.
- Klittenband voor eenvoudig aan en uit trekken.
- Versterkte composietneus beschermt tegen vallende voorwerpen.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 95

SECURITY & SERVICES



PAUL
S3-I/O

- Comfortabel, waterafstotend bovenwerk van leer.
- Zool van roestvrij staal, anti-penetratie.
- Ideale schoenen voor dagelijks gebruik, eenvoudig te poetsen.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 70



PATRICK
S3-O

- Hoge versie van de Paul.
- Waterafstotend bovenwerk van leer.
- Zool van roestvrij staal, antipenetratie.
- Robuuste schoenen voor dagelijks gebruik, eenvoudig in onderhoud.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 70



VENUS
S3-I S2-I

- Instapper, makkelijk aan- en uittrekken.
- Antislip voor een uitstekende grip.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 77/89



ROY
S2-I/O

- Comfortabel, waterafstotend bovenwerk van leer.
- Ideale schoenen voor dagelijks gebruik in alle situaties, eenvoudig te poetsen.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 88



RINGÓ
S2-I/O

- Hoge versie van de Roy-schoen.
- Comfortabel, waterafstotend bovenwerk van leer.
- Ideale schoenen voor dagelijks gebruik in alle situaties, eenvoudig te poetsen.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 88



TOM
O2-I/O

- Comfortabel en waterafstotend bovenwerk van leer, zonder beschermende neus.
- Ideale schoenen voor dagelijks gebruik in alle situaties, eenvoudig te poetsen.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 97



MILANO
S3-I/O

- Comfortabele waterafstotende veiligheidsschoen met beschermende stalen neus.
- Antipenetratie binnenzool, buitenzool van 100% nitrilrubber.
- Ideale schoenen voor dagelijks gebruik in alle situaties, eenvoudig te poetsen.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 105



MODENA
S3-I/O

- Comfortabele waterafstotende veiligheidsschoen met beschermende stalen neus.
- Antipenetratie binnenzool, buitenzool van 100% nitrilrubber.
- Ideale schoenen voor dagelijks gebruik in alle situaties, eenvoudig te poetsen.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 105



TRENTO
S3-I/O

- Comfortabele waterafstotende veiligheidsschoen met beschermende stalen neus.
- Antipenetratie binnenzool, buitenzool van 100% nitrilrubber.
- Ideale schoenen voor dagelijks gebruik in alle situaties, eenvoudig te poetsen.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 106



TORINO
S3-I/O

- Comfortabele waterafstotende veiligheidsschoen met beschermende stalen neus.
- Antipenetratie binnenzool, buitenzool van 100% nitrilrubber.
- Ideale schoenen voor dagelijks gebruik in alle situaties, eenvoudig te poetsen.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 106



TREVISÓ
O3-I/O

- Comfortabele waterafstotende veiligheidsschoen zonder beschermende neus.
- Antipenetratie binnenzool, buitenzool van 100% nitrilrubber.
- Ideale schoenen voor dagelijks gebruik in alle situaties, eenvoudig te poetsen.

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 109

S3



BOB

S3-I/O




- WIJDTEMAAT** D / XD / XXD
- MATEN** D 37 - 48 / XD 39 - 48 / XXD 39 - 47
- KLEUR** Zwart
- BOVENWERK** Volnerf leer
- VOERING** Smartec Air Sanitized Silver
- BINNENZOO** Antistatisch
- INLEGZOO** Antibacterieel
- NEUSBESCHERMING** Staal / EN 12568:2010
- BESCHERMENDE TUSSENZOO** Roestvrij staal / EN 12568:2010
- BOVENWERK CONSTRUCTIE** Ströbel
- TUSSENZOO** PU
- LOOPZOO** Grip Force Easy Twist
- OVERNEUS** Geen
- SLUITING** Veters Zwart/Grijs
- EUROPESE NORM** EN ISO 20345:2011

BJORN

S3-O



- WIJDTEMAAT** D / XD / XXD
- MATEN** D 37 - 48 / XD 39 - 48 / XXD 39 - 47
- KLEUR** Zwart
- BOVENWERK** Volnerf leer
- VOERING** Smartec Air Sanitized Silver
- BINNENZOO** Antistatisch
- INLEGZOO** Antibacterieel
- NEUSBESCHERMING** Staal / EN 12568:2010
- BESCHERMENDE TUSSENZOO** Roestvrij staal / EN 12568:2010
- BOVENWERK CONSTRUCTIE** Ströbel
- TUSSENZOO** PU
- LOOPZOO** Grip Force Easy Twist
- OVERNEUS** Geen
- SLUITING** Veters Zwart/Grijs
- EUROPESE NORM** EN ISO 20345:2011





BRAD

S3-T/0



WIJDEMAAT	D / XD
MATEN	D 37 - 48 / XD 39 - 48
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Smartec Air Sanitized Silver
BINNENZOO	Antistatisch
INLEGZOO	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOO	Roestvrij staal / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOO	PU
LOOPZOO	Grip Force Easy Twist
OVERNEUS	PU
SLUITING	Veters Zwart/Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011

BRIAN

S3-0



WIJDEMAAT	D / XD
MATEN	D 37 - 48 / XD 39 - 48
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Smartec Air Sanitized Silver
BINNENZOO	Antistatisch
INLEGZOO	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOO	Roestvrij staal / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOO	PU
LOOPZOO	Grip Force Easy Twist
OVERNEUS	PU
SLUITING	Veters Zwart/Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011



S3



MARVIN

S3-T/0



WIJDTEMAAT D / XD
MATEN D / XD 39 - 48
KLEUR Zwart
BOVENWERK Volnerf leer
VOERING Smartec Air Sanitized Silver
BINNENZOO Antistatisch
INLEGZOO Antibacterieel
NEUSBESCHERMING Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOO Roestvrij staal / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE Ströbel
TUSSENZOO PU
LOOPZOO Grip Force Duo / HRO
OVERNEUS PU
SLUITING Veters Zwart/Grijs
EUROPESE NORM EN ISO 20345:2011

MAVERICK

S3-0



WIJDTEMAAT D / XD
MATEN D 37 - 48 / XD 39 - 48
KLEUR Zwart
BOVENWERK Volnerf leer
VOERING Smartec Air Sanitized Silver
BINNENZOO Antistatisch
INLEGZOO Antibacterieel
NEUSBESCHERMING Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOO Roestvrij staal / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE Ströbel
TUSSENZOO PU
LOOPZOO Grip Force Duo / HRO
OVERNEUS PU
SLUITING Veters Zwart/Grijs
EUROPESE NORM EN ISO 20345:2011





LEO

S3-I/O



WIJDTEMAAT	D / XD / XXD 6t
MATEN	D 35 - 48 / XD 37 - 48 / XXD 6t 38 - 47
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Smartec Air Sanitized Silver
BINNENZOO	Antistatisch
INLEGZOO	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOO	Roestvrij staal / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOO	PU
LOOPZOO	Grip Force Easy Twist
OVERNEUS	PU
SLUITING	Veters Zwart/Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011

LUKAS

S3-O



WIJDTEMAAT	D / XD / XXD 6t
MATEN	D 35 - 48 / XD 37 - 48 / XXD 6t 38 - 47
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Smartec Air Sanitized Silver
BINNENZOO	Antistatisch
INLEGZOO	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOO	Roestvrij staal / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOO	PU
LOOPZOO	Grip Force Easy Twist
OVERNEUS	PU
SLUITING	Veters Zwart/Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011



S3



PAUL

S3-I/O



- WIJDTEMAAT** D / XD
- MATEN** D / XD 37 - 48
- KLEUR** Zwart
- BOVENWERK** Volnerf leer
- VOERING** Smartec Air Sanitized Silver
- BINNENZOO** Antistatisch
- INLEGZOO** Antibacterieel
- NEUSBESCHERMING** Staal / EN 12568:2010
- BESCHERMENDE TUSSENZOO** Roestvrij staal / EN 12568:2010
- BOVENWERK CONSTRUCTIE** Ströbel
- TUSSENZOO** PU
- LOOPZOO** Grip Force Duo / HRO
- OVERNEUS** Geen
- SLUITING** Veters Zwart/Grijs
- EUROPESE NORM** EN ISO 20345:2011

PATRICK

S3-0



- WIJDTEMAAT** D / XD
- MATEN** D / XD 37 - 48
- KLEUR** Zwart
- BOVENWERK** Volnerf leer
- VOERING** Smartec Air Sanitized Silver
- BINNENZOO** Antistatisch
- INLEGZOO** Antibacterieel
- NEUSBESCHERMING** Staal / EN 12568:2010
- BESCHERMENDE TUSSENZOO** Roestvrij staal / EN 12568:2010
- BOVENWERK CONSTRUCTIE** Ströbel
- TUSSENZOO** PU
- LOOPZOO** Grip Force Duo / HRO
- OVERNEUS** Geen
- SLUITING** Veters Zwart/Grijs
- EUROPESE NORM** EN ISO 20345:2011





BAS

S3-T/0



WIJDEMAAT D / XD
MATEN D / XD 37 - 48
KLEUR Zwart
BOVENWERK Volnerf leer
VOERING Smartec Air Sanitized Silver
BINNENZOO Antistatisch
INLEGZOO Antibacterieel
NEUSBESCHERMING Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOO Roestvrij staal / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE Ströbel
TUSSENZOO PU
LOOPZOO Grip Force Duo / HRO
OVERNEUS PU
SLUITING Veters Zwart/Grijs
EUROPESE NORM EN ISO 20345:2011

BILLY

S3-0



WIJDEMAAT D / XD
MATEN D / XD 37 - 48
KLEUR Zwart
BOVENWERK Volnerf leer
VOERING Smartec Air Sanitized Silver
BINNENZOO Antistatisch
INLEGZOO Antibacterieel
NEUSBESCHERMING Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOO Roestvrij staal / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE Ströbel
TUSSENZOO PU
LOOPZOO Grip Force Duo / HRO
OVERNEUS PU
SLUITING Veters Zwart/Grijs
EUROPESE NORM EN ISO 20345:2011




S3



RUFFNECK

S3-LO-126



WIJDTEMAAT	D
MATEN	39 - 48
KLEUR	Bruin
BOVENWERK	Nubuck / Oil Nubuck
VOERING	Smartec Air Sanitized Silver
BINNENZOO	Antipenetratie / ESD
INLEGZOO	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOO	Geweven antipenetratie / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Gezwikt
TUSSENZOO	PU
LOOPZOO	Nitrilrubber
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011

RUFFNECK

S3-HI-166



WIJDTEMAAT	D
MATEN	39 - 48
KLEUR	Bruin
BOVENWERK	Nubuck / Oil Nubuck
VOERING	Smartec Air Sanitized Silver
BINNENZOO	Antipenetratie / ESD
INLEGZOO	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOO	Geweven antipenetratie / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Gezwikt
TUSSENZOO	PU
LOOPZOO	Nitrilrubber
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011





NORDIC

S3-T/O



WIJDTEMAAT	D / XD
MATEN	D 36 - 48 / XD 37 - 48
KLEUR	Zwart / Bruin
BOVENWERK	Oil Nubuck
VOERING	Smartec Air Sanitized Silver
BINNENZOO	Antistatisch
INLEGZOO	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOO	Roestvrij staal / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOO	PU
LOOPZOO	Grip Force Easy Twist
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Zwart/Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011

NESTOR

S3-O



WIJDTEMAAT	D / XD
MATEN	D 35 - 48 / XD 37 - 48
KLEUR	Zwart / Bruin
BOVENWERK	Oil Nubuck
VOERING	Smartec Air Sanitized Silver
BINNENZOO	Antistatisch
INLEGZOO	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOO	Roestvrij staal / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOO	PU
LOOPZOO	Grip Force Easy Twist
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Zwart/Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011





ROCKY

S3-I/O



WIJDTEMAAT	D / XD
MATEN	D 35 - 48 / XD 39 - 48
KLEUR	Grijs
BOVENWERK	Nubuck / Cordura
VOERING	Smartec Air Sanitized Silver
BINNENZOO	Antistatisch
INLEGZOO	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOO	Roestvrij staal / EN 12568:2011
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOO	PU
LOOPZOO	Grip Force Easy Twist
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Zwart/Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011

RANGER

S3-I/O



WIJDTEMAAT	D / XD
MATEN	D 35 - 48 / XD 37 - 48
KLEUR	Grijs
BOVENWERK	Nubuck / Cordura
VOERING	Smartec Air Sanitized Silver
BINNENZOO	Antistatisch
INLEGZOO	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOO	Roestvrij staal / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOO	PU
LOOPZOO	Grip Force Easy Twist
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Zwart/Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011



S3



MAX

S3-T/O



- WIJDTEMAAT** D / XD
- MATEN** D 36 - 47 / XD 38 - 47
- KLEUR** Zwart
- BOVENWERK** Volnerf leer
- VOERING** Smartec Air Sanitized Silver
- BINNENZOO** Antipenetratie / ESD
- INLEGZOO** Antibacterieel
- NEUSBESCHERMING** Composiet / EN 12568:2010
- BESCHERMENDE TUSSENZOO** Geweven antipenetratie / EN 12568:2010
- BOVENWERK CONSTRUCTIE** Ströbel
- TUSSENZOO** PU
- LOOPZOO** Grip Force Easy Twist
- OVERNEUS** Geen
- SLUITING** Veters Zwart/Grijs
- EUROPESE NORM** EN ISO 20345:2011

MELVIN

S3-T/O



- WIJDTEMAAT** D / XD
- MATEN** D 36 - 47 / XD 38 - 47
- KLEUR** Zwart
- BOVENWERK** Volnerf leer
- VOERING** Smartec Air Sanitized Silver
- BINNENZOO** Antipenetratie / ESD
- INLEGZOO** Antibacterieel
- NEUSBESCHERMING** Composiet / EN 12568:2010
- BESCHERMENDE TUSSENZOO** Geweven antipenetratie / EN 12568:2010
- BOVENWERK CONSTRUCTIE** Ströbel
- TUSSENZOO** PU
- LOOPZOO** Grip Force Easy Twist
- OVERNEUS** Geen
- SLUITING** Veters Zwart/Grijs
- EUROPESE NORM** EN ISO 20345:2011





VENUS

S3-I



WIJDTEMAAT	D / XD
MATEN	D 35 - 48 / XD 37 - 48
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Smartec Air Sanitized Silver
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Roestvrij staal / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	Grip Force Easy Twist
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Elastiek
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011

ANOUK

S3-I/O



WIJDTEMAAT	D (dames)
MATEN	35 - 42
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Oil Nubuck
VOERING	Smartec Air Sanitized Silver
BINNENZOOL	Antipenetratie / ESD
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Gezwikt
TUSSENZOOL	-
LOOPZOOL	PU 1 densiteit
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011



S3



ZOLDER

S3-T/O



- WIJDTEMAAT** D / XD
- MATEN** D / XD 39 - 48
- KLEUR** Donkerbruin
- BOVENWERK** Oil Nubuck
- VOERING** Volnerf Nappaleer / Splitleer
- BINNENZOO** Antistatisch
- INLEGZOO** Antibacterieel
- NEUSBESCHERMING** Staal / EN 12568:2010
- BESCHERMENDE TUSSENZOO** Roestvrij staal / EN 12568:2010
- BOVENWERK CONSTRUCTIE** Ströbel
- TUSSENZOO** PU
- LOOPZOO** Grip Force Duo / HRO
- OVERNEUS** Geen
- SLUITING** Veters Zwart/Grijs
- EUROPESE NORM** EN ISO 20345:2011

ZANDVOORT

S3-O



- WIJDTEMAAT** D / XD
- MATEN** D 37 - 48 / XD 39 - 48
- KLEUR** Donkerbruin
- BOVENWERK** Oil Nubuck
- VOERING** Volnerf Nappaleer / Splitleer
- BINNENZOO** Antistatisch
- INLEGZOO** Antibacterieel
- NEUSBESCHERMING** Staal / EN 12568:2010
- BESCHERMENDE TUSSENZOO** Roestvrij staal / EN 12568:2010
- BOVENWERK CONSTRUCTIE** Ströbel
- TUSSENZOO** PU
- LOOPZOO** Grip Force Duo / HRO
- OVERNEUS** Geen
- SLUITING** Veters Zwart/Grijs
- EUROPESE NORM** EN ISO 20345:2011





PRIMUS

S3-0



WIJDTEMAAT	XD
MATEN	37 - 48
KLEUR	Zwart / Grijs
BOVENWERK	Volnerf leer / 7 uren waterproof
VOERING	Smartec Air Sanitized Silver / Sympatex
BINNENZOO	Anti-penetratie / Antistatisch
INLEGZOO	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOO	Geweven antipenetratie / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOO	PU
LOOPZOO	Grip Force Duo / HRO
OVERNEUS	PU
SLUITING	Veters Zwart/Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011

PLUVIUS

S3-I/0



WIJDTEMAAT	XD
MATEN	37 - 48
KLEUR	Zwart / Grijs
BOVENWERK	Volnerf leer / Chemicaliën resistent
VOERING	Smartec Air Sanitized Silver / Sympatex
BINNENZOO	Anti-penetratie / Antistatisch
INLEGZOO	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOO	Geweven antipenetratie / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOO	PU
LOOPZOO	Grip Force Duo / HRO
OVERNEUS	PU
SLUITING	Veters Zwart/Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011



S3



MIKE

S3-I/O



WIJDTEMAAT	D
MATEN	38 - 48 / XL 49 - 53
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Volnerf Nappaleer / Splitleer
BINNENZOO	Plantaardig nagelood leer, met versterkte hiel
INLEGZOO	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOO	Roestvrij staal / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Gezwikt
TUSSENZOO	-
LOOPZOO	Nitrilrubber
OVERNEUS	Rubber
SLUITING	Veters Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011

MITCHEL

S3-O



WIJDTEMAAT	D
MATEN	38 - 48 / XL 49 - 53
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Volnerf Nappaleer / Splitleer
BINNENZOO	Plantaardig nagelood leer, met versterkte hiel
INLEGZOO	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOO	Roestvrij staal / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Gezwikt
TUSSENZOO	-
LOOPZOO	Nitrilrubber
OVERNEUS	Rubber
SLUITING	Veters Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011





MENTO

S3-0



WIJDTEMAAT	D
MATEN	37 - 48
KLEUR	Bruin
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Smartec Air Sanitized Silver voorbladvoering
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Roestvrij staal / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	Grip Force Easy Twist
OVERNEUS	PU
SLUITING	Geen
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011

MERULA

S3-0



WIJDTEMAAT	D
MATEN	37 - 48
KLEUR	Bruin
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Bont (schapenvacht)
BINNENZOOL	Anti-penetratie / Antistatisch
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Gezwikt
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	Grip Force Easy Twist
OVERNEUS	PU
SLUITING	Geen
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011



S3

MENDOZA

S3-0

WIJDTEMAAT	D
MATEN	37 - 48
KLEUR	Donkerbruin
BOVENWERK	Oil Nubuck / 7 uren waterproof
VOERING	Smartec Air Sanitized Silver / Sympatex
BINNENZOO	Antistatisch
INLEGZOO	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568: 2010
BESCHERMENDE TUSSENZOO	Roestvrij staal / EN 12568: 2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Gezwikt
TUSSENZOO	PU
LOOPZOO	Grip Force Duo / HRO
OVERNEUS	PU
SLUITING	Geen
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011

DEMPO

S3-0

WIJDTEMAAT	D
MATEN	37 - 48
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Smartec Air Sanitized Silver voorbladvoering
BINNENZOO	Antistatisch
INLEGZOO	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOO	Roestvrij staal / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOO	PU
LOOPZOO	Grip Force Duo / HRO
OVERNEUS	PU
SLUITING	Geen
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011





VULCANUS

S3-I/O



WIJDTEMAAT	D / XD
MATEN	D 37 - 48 / XD 39 - 48
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Volnerf Nappaleer/Smartec Air Sanitized Silver
BINNENZOO	Antistatisch
INLEGZOO	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOO	Roestvrij staal / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOO	PU
LOOPZOO	Grip Force Duo / HRO
OVERNEUS	PU
SLUITING	Brandwerende klittenband
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011

MACK-M

S3-I/O



WIJDTEMAAT	XD
MATEN	37 - 48
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Smartec Air Sanitized Silver
BINNENZOO	Antistatisch
INLEGZOO	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOO	Roestvrij staal / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOO	PU
LOOPZOO	Grip Force Duo / HRO
OVERNEUS	PU
SLUITING	Veters Zwart/Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011





COMODIUS

S3-T/O



WIJDTEMAAT	12 Semi-orthopedisch
MATEN	39 - 47
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Volnerf Nappaleer
BINNENZOOL	Anti-penetratie / Antistatisch
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Aluminium / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Gezwikt
TUSSENZOOL	-
LOOPZOOL	Vibram Nitril / HRO
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Zwart/Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011

CONSTANS

S3-T/O



WIJDTEMAAT	12 Semi-orthopedisch
MATEN	39 - 47
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Volnerf Nappaleer
BINNENZOOL	Anti-penetratie / Antistatisch
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Aluminium / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Geweven antipenetratie / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Gezwikt
TUSSENZOOL	-
LOOPZOOL	Vibram Nitril / HRO
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Zwart/Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011





FORNAX

S3-T/0



WIJDEMAAT	D
MATEN	38 - 49
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Volnerf Nappaleer / Splitleer
BINNENZOO	Plantaardig nagelooid leer, met versterkte hiel
INLEGZOO	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOO	Roestvrij staal / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Gezwikt
TUSSENZOO	-
LOOPZOO	Nitrilrubber
OVERNEUS	Rubber
SLUITING	Veters Zwart/Groen Kevlar, vlamvertragend & rits
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011





SPA

S2-I



WIJDEMAAT	D / XD
MATEN	D 35 - 48 / XD 37 - 48
KLEUR	Blauw / Grijs
BOVENWERK	Nubuck / Cordura
VOERING	Smartec Air Sanitized Silver
BINNENZOO	Antistatisch
INLEGZOO	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOO	Geen
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOO	PU
LOOPZOO	Grip Force Easy Twist
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Blauw/Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011

SILVERSTONE

S2-I/O



WIJDEMAAT	D / XD
MATEN	D 35 - 48 / XD 37 - 48
KLEUR	Blauw / Grijs
BOVENWERK	Nubuck / Cordura
VOERING	Smartec Air Sanitized Silver
BINNENZOO	Antistatisch
INLEGZOO	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOO	Geen
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOO	PU
LOOPZOO	Grip Force Easy Twist
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Blauw/Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011





EVOKE

S2-T/O



WIJDTEMAAT	D / XD
MATEN	D 36 - 48 / XD 37 - 48
KLEUR	Zwart / Grijs
BOVENWERK	Nubuck
VOERING	Smartec Air Sanitized Silver
BINNENZOO	Antistatisch
INLEGZOO	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOO	Geen
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOO	PU
LOOPZOO	Grip Force Easy Twist
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Zwart/Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011

EVERON

S2-T/O



WIJDTEMAAT	D / XD
MATEN	D 35 - 48 / XD 39 - 48
KLEUR	Zwart / Grijs
BOVENWERK	Nubuck
VOERING	Smartec Air Sanitized Silver
BINNENZOO	Antistatisch
INLEGZOO	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOO	Geen
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOO	PU
LOOPZOO	Grip Force Easy Twist
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Zwart/Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011



S2



ROY

S2-I/O



- WIJDTEMAAT D / XD
- MATEN D 35 - 48 / XD 37 - 48
- KLEUR Zwart
- BOVENWERK Volnerf leer
- VOERING Smartec Air Sanitized Silver
- BINNENZOO Antistatisch
- INLEGZOO Antibacterieel
- NEUSBESCHERMING Staal / EN 12568:2010
- BESCHERMENDE TUSSENZOO Geen
- BOVENWERK CONSTRUCTIE Ströbel
- TUSSENZOO PU
- LOOPZOO Grip Force Easy Twist
- OVERNEUS Geen
- SLUITING Veters Zwart/Grijs
- EUROPESE NORM EN ISO 20345:2011

RINGO

S2-I/O



- WIJDTEMAAT D / XD
- MATEN D 35 - 48 / XD 37 - 48
- KLEUR Zwart
- BOVENWERK Volnerf leer
- VOERING Smartec Air Sanitized Silver
- BINNENZOO Antistatisch
- INLEGZOO Antibacterieel
- NEUSBESCHERMING Staal / EN 12568:2010
- BESCHERMENDE TUSSENZOO Geen
- BOVENWERK CONSTRUCTIE Ströbel
- TUSSENZOO PU
- LOOPZOO Grip Force Easy Twist
- OVERNEUS Geen
- SLUITING Veters Zwart/Grijs
- EUROPESE NORM EN ISO 20345:2011





VENUS

S2-T



WIJDTEMAAT	D / XD
MATEN	D 35 - 48 / XD 37 - 48
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Smartec Air Sanitized Silver
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Geen
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	Grip Force Easy Twist
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Elastiek
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011

VERA

S2-T



WIJDTEMAAT	D / XD
MATEN	D 35 - 48 / XD 37 - 48
KLEUR	Wit
BOVENWERK	Microfiber
VOERING	Smartec Air Sanitized Silver
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Geen
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	Grip Force Easy Twist
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Elastiek
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011



S2



CAS

S2-T/O



WIJDTEMAAT D
MATEN 35 - 48
KLEUR Wit
BOVENWERK Microfiber
VOERING Smartec Air Sanitized Silver
BINNENZOO Antistatisch
INLEGZOO Antibacterieel
NEUSBESCHERMING Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOO Geen
BOVENWERK CONSTRUCTIE Ströbel
TUSSENZOO PU
LOOPZOO Grip Force Easy Twist
OVERNEUS Geen
SLUITING Veters Wit
EUROPESE NORM EN ISO 20345:2011

CORONA

S2-T/O



WIJDTEMAAT D
MATEN 37 - 48
KLEUR Wit
BOVENWERK Microfiber
VOERING Smartec Air Sanitized Silver
BINNENZOO Antistatisch
INLEGZOO Antibacterieel
NEUSBESCHERMING Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOO Geen
BOVENWERK CONSTRUCTIE Ströbel
TUSSENZOO PU
LOOPZOO Grip Force Easy Twist
OVERNEUS Geen
SLUITING Veters Wit
EUROPESE NORM EN ISO 20345:2011





GALUS

S2-0



WIJDEMAAT	XD
MATEN	37 - 48
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Bont (schapenvacht)
BINNENZOOL	Antistatisch / Molton toplaag
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOOL	Geen
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	Grip Force Duo / HRO
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Ritssluiting
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011



S1P



ANNE

S1P-I



WIJDTEMAAT	D (dames)
MATEN	35 - 42
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Oil Nubuck
VOERING	Smartec Air Sanitized Silver
BINNENZOO	Antipenetratie / ESD
INLEGZOO	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOO	Geweven antipenetratie / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Gezwikt
TUSSENZOO	-
LOOPZOO	PU 1 densiteit
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011

AMBER

S1P-I



WIJDTEMAAT	D (dames)
MATEN	35 - 42
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Oil Nubuck
VOERING	Smartec Air Sanitized Silver
BINNENZOO	Antipenetratie / ESD
INLEGZOO	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOO	Geweven antipenetratie / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Gezwikt
TUSSENZOO	-
LOOPZOO	PU 1 densiteit
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011





RUFFNECK

SLP-LO-125



WIJDTEMAAT	D
MATEN	39 - 47
KLEUR	Denimblauw
BOVENWERK	Nubuck / Denim
VOERING	Smartec Air Sanitized Silver
BINNENZOO	Antipenetratie / ESD
INLEGZOO	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Composiet / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOO	Geweven antipenetratie / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Gezwikt
TUSSENZOO	PU
LOOPZOO	Nitrilrubber
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011

RUFFNECK

SLP-HT-165



WIJDTEMAAT	D
MATEN	39 - 47
KLEUR	Denimblauw
BOVENWERK	Nubuck / Denim
VOERING	Smartec Air Sanitized Silver
BINNENZOO	Antipenetratie / ESD
INLEGZOO	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Composiet / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOO	Geweven antipenetratie / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Gezwikt
TUSSENZOO	PU
LOOPZOO	Nitrilrubber
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011



S1P



LUC S1P-I



WIJDTEMAAT D / XD
MATEN D / XD 39 - 47
KLEUR Zwart / Grijs
BOVENWERK Suède
VOERING Smartec Air Sanitized Silver
BINNENZOO Antipenetratie / ESD
INLEGZOO Antibacterieel
NEUSBESCHERMING Composiet / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOO Geweven antipenetratie / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE Ströbel
TUSSENZOO PU
LOOPZOO Grip Force Easy Twist
OVERNEUS Geen
SLUITING Veters Zwart/Grijs
EUROPESE NORM EN ISO 20345:2011

LAURENT S1P-I



WIJDTEMAAT D / XD
MATEN D / XD 39 - 47
KLEUR Zwart / Grijs
BOVENWERK Suède
VOERING Smartec Air Sanitized Silver
BINNENZOO Antipenetratie / ESD
INLEGZOO Antibacterieel
NEUSBESCHERMING Composiet / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOO Geweven antipenetratie / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE Ströbel
TUSSENZOO PU
LOOPZOO Grip Force Easy Twist
OVERNEUS Geen
SLUITING Veters Zwart/Grijs
EUROPESE NORM EN ISO 20345:2011





LUDO

SIP-I



WIJDEMAAT	D
MATEN	39 - 47
KLEUR	Zwart / Grijs
BOVENWERK	Suède
VOERING	Smartec Air Sanitized Silver
BINNENZOO	Antipenetratie / ESD
INLEGZOO	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Composiet / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOO	Geweven antipenetratie / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOO	PU
LOOPZOO	Grip Force Easy Twist
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Klittenband
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011





DAYTONA

S1-T



WIJDTEMAAT D
MATEN 35 - 48
KLEUR Grijs / Zwart
BOVENWERK Nubuck
VOERING Smartec Air Sanitized Silver
BINNENZOO Antistatisch
INLEGZOO Antibacterieel
NEUSBESCHERMING Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOO Geen
BOVENWERK CONSTRUCTIE Ströbel
TUSSENZOO PU
LOOPZOO Grip Force Easy Twist
OVERNEUS Geen
SLUITING Klittenband
EUROPESE NORM EN ISO 20345:2011

LE MANS

S1-T



WIJDTEMAAT D / XD
MATEN D 35 - 48 / XD 37 - 48
KLEUR Grijs / Zwart
BOVENWERK Nubuck
VOERING Smartec Air Sanitized Silver
BINNENZOO Antistatisch
INLEGZOO Antibacterieel
NEUSBESCHERMING Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOO Geen
BOVENWERK CONSTRUCTIE Ströbel
TUSSENZOO PU
LOOPZOO Grip Force Easy Twist
OVERNEUS Geen
SLUITING Veters Zwart/Grijs
EUROPESE NORM EN ISO 20345:2011





TOM

02-T/0



WIJDEMAAT	D
MATEN	37 - 48
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Smartec Air Sanitized Silver
BINNENZOO	Antistatisch
INLEGZOO	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Geen
BESCHERMENDE TUSSENZOO	Geen
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOO	PU
LOOPZOO	Grip Force Easy Twist
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Zwart/Grijs
EUROPESE NORM	EN ISO 20347:2012



FRONTIER THE SHOE THAT KNOWS NO BOUNDARIES

Soms zegt een foto meer dan duizend woorden. Op deze foto zie je één van onze elegante, handgemaakte executive schoenen. Een schoen die je altijd kunt dragen. De Frontier is de veiligheidsschoen die er niet als zodanig uitziet. Je kunt er mee van kantoor naar de werkvloer lopen en weer terug; deze schoen voelt zich overal thuis.

De schoen is gemaakt van hoogwaardig en soepel Braziliaans volnerf leer, handgesneden, handgestikt en afgewerkt met evenveel aandacht voor detail als je van een luxe schoenenmerk verwacht. De schoen is verkrijgbaar in allerlei moderne kleuren, van een rijke bruine kleur tot diepblauw en zwart.

In plaats van de schoen om de veiligheidselementen heen te bouwen, hebben we deze elementen bij de Frontier juist subtiel weggewerkt in het ontwerp. De stalen neus past precies in het profiel van de schoen en de antistatische zolen zijn bestand tegen penetratie door spijkers en andere scherpe objecten. Over scherp gesproken, met deze nieuwe Frontier zal jij altijd scherp gekleed gaan.





FIJNSTE VOLNERF LEER
VERKIJGBAAR IN HOOG- EN LAAG

STALEN NEUS
200 JOULE

ZOOL BESCHERMT
TEGEN SCHERPE VOORWERPEN
OP DE GROND

TPU LOOPZOOL
MET COMFORT PU-PADS

BUSINESS S3



FRONTIER

S3-LO-112

FRONTIER

S3-HI-162



WIJDEMAAT	D
MATEN	39 - 48
KLEUR	Bruin
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Smartec Air Sanitized Silver & Wellness leer
BINNENZOO	Antipenetratie / ESD
INLEGZOO	Antibacterieel met leren toplaag
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOO	Geweven antipenetratie / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Gezwikt
TUSSENZOO	PU comfort pads
LOOPZOO	TPU
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Bruin
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011



WIJDEMAAT	D
MATEN	39 - 48
KLEUR	Bruin
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Smartec Air Sanitized Silver & Wellness leer
BINNENZOO	Antipenetratie / ESD
INLEGZOO	Antibacterieel met leren toplaag
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOO	Geweven antipenetratie / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Gezwikt
TUSSENZOO	PU comfort pads
LOOPZOO	TPU
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Bruin
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011





FRONTIER

S3-LO-114



WIJDEMAAT	D
MATEN	39 - 48
KLEUR	Zwart 2-tone
BOVENWERK	Volnerf leer / Nubuck
VOERING	Smartec Air Sanitized Silver & Wellness leer
BINNENZOO	Antipenetratie / ESD
INLEGZOO	Antibacterieel met leren toplaag
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOO	Geweven antipenetratie / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Gezwikt
TUSSENZOO	PU comfort pads
LOOPZOO	TPU
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011

FRONTIER

S3-HI-164



WIJDEMAAT	D
MATEN	39 - 48
KLEUR	Zwart 2-tone
BOVENWERK	Volnerf leer / Nubuck
VOERING	Smartec Air Sanitized Silver & Wellness leer
BINNENZOO	Antipenetratie / ESD
INLEGZOO	Antibacterieel met leren toplaag
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOO	Geweven antipenetratie / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Gezwikt
TUSSENZOO	PU comfort pads
LOOPZOO	TPU
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011



BUSINESS S3



FRONTIER

S3-HI-168



WIJDEMAAT	D
MATEN	39 - 48
KLEUR	Blauw
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Smartec Air Sanitized Silver & Wellness leer
BINNENZOO	Antipenetratie / ESD
INLEGZOO	Antibacterieel met leren toplaag
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOO	Geweven antipenetratie / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Gezwikt
TUSSENZOO	PU comfort pads
LOOPZOO	TPU
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011

NAPOLI

S3-I/O



WIJDEMAAT	D
MATEN	39 - 48
KLEUR	Bruin 2-tone
BOVENWERK	Volnerf leer / Nubuck
VOERING	Smartec Air Sanitized Silver & Wellness leer
BINNENZOO	Antipenetratie / ESD
INLEGZOO	Antibacterieel met leren toplaag
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOO	Geweven antipenetratie / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Gezwikt
TUSSENZOO	-
LOOPZOO	Nitrilrubber
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Bruin
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011



**SEE NEXT
PAGE FOR
MORE
BUSINESS**



NOVARA

S3-T/O



WIJDEMAAT	D
MATEN	39 - 48
KLEUR	Bruin 2-tone
BOVENWERK	Volnerf leer / Nubuck
VOERING	Smartec Air Sanitized Silver & Wellness leer
BINNENZOO	Antipenetratie / ESD
INLEGZOO	Antibacterieel met leren toplaag
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOO	Geweven antipenetratie / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Gezwikt
TUSSENZOO	-
LOOPZOO	Nitrilrubber
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Bruin
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011



BUSINESS S3



BOLOGNA

S3-T/O



WIJDEMAAT	D / XD
MATEN	D / XD 39 - 48
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Smartec Air Sanitized Silver & Wellness leer
BINNENZOO	Antipenetratie / ESD
INLEGZOO	Antibacterieel met leren toplaag
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOO	Geweven antipenetratie / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Gezwikt
TUSSENZOO	-
LOOPZOO	Nitrilrubber
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011

BELLAGIO

S3-T/O



WIJDEMAAT	D / XD
MATEN	D / XD 39 - 48
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Smartec Air Sanitized Silver & Wellness leer
BINNENZOO	Antipenetratie / ESD
INLEGZOO	Antibacterieel met leren toplaag
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOO	Geweven antipenetratie / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Gezwikt
TUSSENZOO	-
LOOPZOO	Nitrilrubber
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011





MILANO

S3-I/O



WIJDEMAAT	D
MATEN	39 - 48
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Smartec Air Sanitized Silver & Wellness leer
BINNENZOO	Antipenetratie / ESD
INLEGZOO	Antibacterieel met leren toplaag
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMEDE TUSSENZOO	Geweven antipenetratie / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Gezwikt
TUSSENZOO	-
LOOPZOO	Nitrilrubber
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011

MODENA

S3-I/O



WIJDEMAAT	D
MATEN	39 - 48
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Smartec Air Sanitized Silver & Wellness leer
BINNENZOO	Antipenetratie / ESD
INLEGZOO	Antibacterieel met leren toplaag
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMEDE TUSSENZOO	Geweven antipenetratie / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Gezwikt
TUSSENZOO	-
LOOPZOO	Nitrilrubber
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011



BUSINESS S3



TRENTO

S3-T/O



WIJDEMAAT	D
MATEN	39 - 48
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Smartec Air Sanitized Silver & Wellness leer
BINNENZOO	Antipenetratie / ESD
INLEGZOO	Antibacterieel met leren toplaag
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOO	Geweven antipenetratie / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Gezwikt
TUSSENZOO	-
LOOPZOO	Nitrilrubber
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011

TORINO

S3-T/O



WIJDEMAAT	D
MATEN	39 - 48
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Smartec Air Sanitized Silver & Wellness leer
BINNENZOO	Antipenetratie / ESD
INLEGZOO	Antibacterieel met leren toplaag
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMENDE TUSSENZOO	Geweven antipenetratie / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Gezwikt
TUSSENZOO	-
LOOPZOO	Nitrilrubber
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011



**SEE NEXT
PAGE FOR
MORE
BUSINESS**





TREVISO

03-T/0



WIJDEMAAT	D
MATEN	39 - 48
KLEUR	Zwart
BOVENWERK	Volnerf leer
VOERING	Smartec Air Sanitized Silver & Wellness leer
BINNENZOO	Antipenetratie / ESD
INLEGZOO	Antibacterieel met leren toplaag
NEUSBESCHERMING	Geen
BESCHERMENDE TUSSENZOO	Geweven antipenetratie / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Gezwikt
TUSSENZOO	-
LOOPZOO	Nitrilrubber
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20347:2012





RUFFNECK - THE STREET BORN SAFETY SHOE

Je draagt het liefst sneakers of sportschoenen, maar bent op zoek naar een veiligere schoen voor het werk? Zoek niet verder: je hebt de RuffNeck gevonden! We waren vastbesloten om een perfecte veiligheidsschoen te ontwerpen die eruitziet en aanvoelt als een klassieke sneaker. Een schoen waarin je je ook goed voelt op straat, thuis, in de kroeg, op het skatepark... overal waar je naartoe gaat ná het werk. Een stijlvol ontwerp komt samen met absolute veiligheid onder andere dankzij een beschermde, uiterst stabiele hiel - de zogenaamde 'ruff neck'. Enkels, schenen en gewrichten komen niet onder spanning te staan, dankzij de ruff neck, betere hielbescherming en versterkte, schokabsorberende zolen.

De voor sneakers unieke hak-constructie van de RuffNeck is ook bijzonder geschikt voor het beklimmen van ladders en pallets. De bijna ondoordringbare zoolconstructie zal je beschermen tegen spijkers, metaalscherven en andere scherpe voorwerpen. Je tenen zijn goed beschermd door een stalen of composiet neus. Daarnaast doden de anti-bacteriële voering en inlegzolen gedurende de hele dag bacteriën, om zo je voeten fris, zweet en geurvrij te houden. Kies een LoNeck (laag model) of HiNeck (hoog model), maar wat je ook kiest, zorg ervoor dat het een RuffNeck is.

RUFFNECK
SIP-HI-165



HYDRO-DRY® SOKKEN



HYDRO-DRY® LITE

De perfecte sok voor de combinatie met onze Business schoenen, voor een optimaal en comfortabel gevoel. Deze sok bevat extra geleidende eigenschappen, ESD.* Verkrijgbaar in de maten 35 t/m 50.

We transpireren om koel te blijven. Hoe warmer we het krijgen, hoe meer zweet we produceren. Dat geldt zeker voor onze voeten wanneer we schoenen dragen. Als het zweet nergens naartoe kan, worden de voeten eerst vochtig en daarna koud. In het beste geval is het ongemakkelijk, in het ergste geval is het storend en gevaarlijk.

COOLMAX® EN CORDURA®

Emma's Hydro-Dry® Sokken beschikken over Coolmax® polyestervezel en over Cordura®-technologieën. Coolmax® vezel voert vrijwel direct vocht van de voeten weg door vier speciale kanalen. Cordura® materialen zorgen voor een hoge slijtvastheid daar waar nodig. Oorspronkelijk is deze technologie ontwikkeld voor sporters, wij maken er dankbaar gebruik van in onze Hydro-Dry® sokken. Ideaal voor zelfs het zwaarste werk. De sokken onttrekken vocht aan het huidoppervlak waardoor de voet droog aanvoelt.

SCHOENEN EN SOKKEN IN HARMONIE

Maar dat is slechts een deel van het verhaal. Het vocht moet worden geabsorbeerd en efficiënt worden afgevoerd naar de buitenzijde van de schoen. In al onze schoenen gebruiken we SmartecAir® technologie, die samenwerkt met de sokken om vocht ongelooflijk efficiënt af te voeren.




HYDRO-DRY® ULTRA

De ideale, veelzijdige sok die het hele jaar gedragen kan worden. De elastiek constructie garandeert de perfecte pasvorm. Cordura in hiel en voorvoet verlengt de levensduur van deze sok. Deze sok bevat extra geleidende eigenschappen, ESD.* Verkrijgbaar in de maten 35 t/m 53.



HYDRO-DRY® THERMO

Een dikkere, warmere en beter geïsoleerde sok. Uitermate geschikt voor koude omstandigheden. Deze sok bevat antistatische eigenschappen. Verkrijgbaar in de maten 35 t/m 50.



DE SOK DIE BETER PAST, VOELT HET BEST

Je zult het verschil zeker merken. Je voeten blijven droger, terwijl je je frisser en comfortabeler voelt en meer gefocust blijft. Uiteraard hangt de hoeveelheid warmte af van de tijd van het jaar en je activiteiten. Juist daarom zijn onze Hydro-Dry® Sokken verkrijgbaar in drie versies: Lite, Ultra en Thermo.

ELIMINEERT BACTERIËN EN GEUREN

Alle Hydro-Dry® sokken worden net als onze schoen voeringen voorzien van de Sanitized behandeling die de geuren elimineert die microbes en bacteriën veroorzaken. En ze zullen vele maanden meegaan dankzij Cordura, een uitzonderlijk duurzaam materiaal. De met Cordura versterkte hiel en teenruimte verlengen ook de levensduur van de sokken. Verder dragen subtiele anatomische verschillen tussen de linker- en rechervoet bij aan een perfecte pasvorm. Je zult het verschil voelen.

CORDURA®



SPECIFICATIES

- COOLMAX® POLYESTERVEZEL MET 4 KANALEN ABSORBEERT EN TRANSPORTEERT VOCHT - STAP VOOR STAP.
- CORDURA® VERSTERKT EN VERSTEVIGT DE SOKKEN, EN VERLENGT ZO HUN LEVENSDUUR.
- VERSCHILLENDE STIJLEN VOOR VERSCHILLENDE SEIZOENEN EN ACTIVITEITEN.
- SANITIZED® DOODT BACTERIËN EN VOORKOMT GEUREN.
- SNELDROGEND - BINNENIN EN BUITEN DE SCHOEN.
- DRAGEN MET EMMA SCHOENEN VOOR DE DROOGSTE EN MEEST FRISSE VOETEN.
- COMFORTABELE BOORD VAN DE SOK VOORKOMT DAT DE SOK AFZAKT.
- DE HYDRO-DRY ULTRA IS VERKRIJGBAAR IN DE MATEN 35 T/M 53.

SHOES AND FEET IN EXCELLENT SHAPE



SCHOENVERZORGING

Je Emma schoenen zijn ontworpen om zelfs de meest veeleisende situaties te doorstaan. Ze doen hun werk nóg beter als je ze goed onderhoudt. We bieden diverse poetsmiddelen en sprays om het leer te beschermen en te voeden. Verder hebben we een speciale set reinigingsborstels ontworpen om vuil en viezigheid te verwijderen.

VOETVERZORGING

Hoe hard we ook ons best doen om schoenen te maken die aan de strengste eisen voldoen, het kan natuurlijk altijd voorkomen dat je voeten verzorging nodig hebben. Normaliter zijn onze sokken en schoenen goed genoeg om transpiratieproblemen op te lossen, maar voor je het weet ben je aan het werk in een tropisch klimaat en voldoet zelfs deze combinatie niet meer. Emma's voetspray neutraliseert geurtjes en de antibacteriële stoffen zorgen ervoor dat schimmels geen kans krijgen.

OP LOKATIE



FEET SCANNED AND SHOES FITTED ON-SITE

BIJ EMMA NEMEN WIJ COMFORT EN PASVORM HEEL SERIEUS.


Daarom hebben we een mobiele passervice met adviseurs die schoenen aanmeten en je adviseren. Samen vinden we altijd de schoenen die het beste passen bij je persoonlijke voorkeuren en je beroep.

We meten eerst de lengte en de breedte van je voeten. Daarna onderzoeken we de vorm van je voet en meten we de hoogte van je wreef. We geven je een paar schoenen om te passen. Kunnen je voeten vrij bewegen? Is er genoeg ruimte voor je tenen? Zit de schoen niet te los? De schoen moet de natuurlijke vorm van je voetholte volgen en comfortabel zitten rond je hiel, zonder te veel ruimte.




HIELSTABILISATIE

Voorkomt dat de voet te ver naar binnen of naar buiten kantelt, waardoor een ongelijke druk op een klein gedeelte van de voet ontstaat.



VOETBOOG ONDERSTEUNING

Helpt enorm om overbelasting en vermoeide voeten te voorkomen. Speciale opvulkussens in de zool (ook wel pilots genaamd) ondersteunen platvoeten en een slap of ingezakt voetgewelf.



BREEDTE / WIJDTE

Na jarenlange studie van de anatomie van de voet (inclusief de hiel en tenen) garanderen wij de meest comfortabele pasvorm en optimale balans voor voeten in alle maten, vormen, lengtes en breedtes.



SUPPORTIVE SHOES AND MINOR ORTHOPEDIC ADJUSTMENTS

Indien nodig kunnen we speciaal voor u gecorrigeerde schoenen op maat maken door middel van inlegzolen en aanpassingen aan de hiel van de schoen. Bij al deze aanpassingen zijn de Europese veiligheidsnormen uiteraard gewaarborgd. Ondersteuning van de voetholte, stabilisatie van de hiel of iets meer ruimte voor de tenen, het is allemaal mogelijk om uiteindelijk tot de perfecte schoen voor jou te komen. Heb je last van blaren of een Hallux Valgus ook daar hebben we passende antwoorden op. Vraag om advies bij jouw Emma contactpersoon.



BOB
S3-I/0
SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 66



BJORN
S3-0
SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 66



BAS
S3-I/0
SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 71



BILLY
S3-0
SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 71



MAX
S3-I/0
SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 76



MELVIN
S3-I/0
SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 76



MENTO
S3-0
SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 81



BRAD
S3-I/0
SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 67



BRIAN
S3-0
SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 67



RUFFNECK
S3-L0-I26
SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 72



RUFFNECK
S3-HI-166
SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 72



VENUS
S3-I
SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 77



ANOUK
S3-I/0
SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 77



MENDOZA
S3-0
SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 82



MARVIN
S3-I/0
SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 68



MAVERICK
S3-0
SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 68



RUFFNECK
S3-L0-I27
SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 73



RUFFNECK
S3-HI-167
SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 73



ZOLDER
S3-I/0
SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 78



ZANDVOORT
S3-0
SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 78



VULCANUS
S3-I/0
SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 83



LEO
S3-I/0
SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 69



LUKAS
S3-0
SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 69



NORDIC
S3-I/0
SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 74



NESTOR
S3-0
SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 74



PRIMUS
S3-0
SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 79



PLUVIUS
S3-0
SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 79



COMODIUS
S3-I/0
SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 84



PAUL
S3-I/0
SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 70



PATRICK
S3-0
SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 70



ROCKY
S3-I/0
SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 75



RANGER
S3-I/0
SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 75



MIKE
S3-I/0
SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 80



MITCHEL
S3-0
SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 80



FORNAX
S3-I/0
SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 85

**MERULA****S3-0**

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 81

**DEMPO****S3-0**

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 82

**MACK-M****S3-I/0**

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 83

**CONSTANS****S3-I/0**

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 84

S2**SPA****S2-I**

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 86

**EVOKE****S2-I/0**

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 87

**ROY****S2-I/0**

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 88

**VENUS****S2-I**

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 89

**CAS****S2-I/0**

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 90

**SILVERSTONE****S2-I/0**

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 86

**EVERON****S2-I/0**

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 87

**RINGO****S2-I/0**

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 88

**VERA****S2-I**

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 89

**CORONA****S2-I/0**

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 90

**GALUS****S2-0**

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 91

S1P**ANNE****S1P-I**

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 92

**RUFFNECK****S1P-L0-125**

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 93

**LUC****S1P-I**

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 94

**LUDO****S1P-I**

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 95

**AMBER****S1P-I**

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 92

**RUFFNECK****S1P-HI-165**

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 93

**LAURENT****S1P-I**

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 94

S1**DAYTONA****S1-I**

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 96

**LE MANS****S1-I**

SPECIFICATIES ZIE PAG. ▶ 96

**TOM**

02-I/0

SPECIFICATIES ZIE PAG. ► 97

**FRONTIER**

S3-LO-112

SPECIFICATIES ZIE PAG. ► 100

**FRONTIER**

S3-HI-162

SPECIFICATIES ZIE PAG. ► 100

**MILANO**

S3-I/0

SPECIFICATIES ZIE PAG. ► 105

**MODENA**

S3-I/0

SPECIFICATIES ZIE PAG. ► 105

**FRONTIER**

S3-LO-114

SPECIFICATIES ZIE PAG. ► 101

**FRONTIER**

S3-HI-164

SPECIFICATIES ZIE PAG. ► 101

**TRENTO**

S3-I/0

SPECIFICATIES ZIE PAG. ► 106

**TORINO**

S3-I/0

SPECIFICATIES ZIE PAG. ► 106

**FRONTIER**

S3-HI-168

SPECIFICATIES ZIE PAG. ► 102

**BERGAMO**

03-I/0

SPECIFICATIES ZIE PAG. ► 108

**MALPENSA**

03-I/0

SPECIFICATIES ZIE PAG. ► 108

**NAPOLI**

S3-I/0

SPECIFICATIES ZIE PAG. ► 102

**NOVARA**

S3-I/0

SPECIFICATIES ZIE PAG. ► 103

**TREVISO**

03-I/0

SPECIFICATIES ZIE PAG. ► 109

**BOLOGNA**

S3-I/0

SPECIFICATIES ZIE PAG. ► 104

**BELLAGIO**

S3-I/0

SPECIFICATIES ZIE PAG. ► 104